



事業年報 2019

一般社団法人
長野県労働基準協会連合会
松本健診所

は じ め に

平素より、一般社団法人長野県労働基準協会連合会松本健診所の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当健診所は労働安全衛生法に基づく職域の健康診断を担う部門として昭和57年3月に松本市大手に開設し、その後松本市芳野への移転を経て、平成14年3月に現所在地の松本市神林に移転し現在に至っています。

本年度は設立から38年目を迎えております。この間多くの関係者の方々のご支援を賜りながら、地域で働く皆様の健康づくりに予防医学の観点から寄与できたものと自負しております。

長野県においては、昨年10月に台風19号による千曲川の氾濫等による被害に加え、令和2年に入り新型コロナウイルス罹患者が県内にも発生し、全国、世界規模でも拡大しています。当健診所もいまだにその対応に苦慮しておりますが、この混乱がおさまり経済活動が回復できるよう一日も早い終息を切に願うところです。

このような中ではありますが、この度令和元年度の事業活動の実績がまとまりましたので「事業年報」として報告いたします。

この「事業年報」は、令和元年度に当健診所において実施した事業所・団体の一般健康診断と特殊健康診断を集計、分析したものです。一般健康診断は労働安全衛生法に基づいた検査項目別に、特殊健康診断は対象業務別に実績をまとめています。

この年報が受診者様の健康保持増進とともに、より良い職場環境を整えるための参考となれば幸いです。

今後も労働者の健康を守り、その福祉の向上と健全な産業の興隆に寄与するため健康診断を実施してまいりますので、引き続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

令和2年9月

一般社団法人長野県労働基準協会連合会松本健診所
所長 森泉 哲次

理念・基本方針

『労働者の福祉の増進をはかり健全な産業の興隆に寄与することを目的とする』

一般社団法人長野県労働基準協会連合会の理念のもとに松本健診所の業務は次のことを基本方針とする。

1. 労働安全衛生法及び関係法令に基づく健康診断を顧客（受診者等）ニーズに応じ完全かつ適正に実施する。
2. 労働者の健康を守る精神を基本とした健康診断、健康相談等の料金は営利を目的とせず適正な価格を設定する。
3. 職務上知り得る情報（医学上、技術上）は秘密を厳守する。
4. 健診業務等で生じる廃棄物の処理は確実に決められた処分に徹する。

個人情報に関する基本方針

一般社団法人長野県労働基準協会連合会は、個人情報及び特定個人情報（以下「個人情報」という。）を正確かつ安全に取り扱い保護することを社会的責務と捉え、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、宣言いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供

個人情報に関する個人の権利を尊重し、個人情報を保護・管理する体制の確立と適切な取得、利用および提供に関する内部規定を定め、これを遵守いたします。

2. 個人情報の安全対策

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などが発生しないように万全の予防処置を講ずることで、個人情報の安全性・正確性の確保を図り、万一の問題発生には速やかな是正対策を実施いたします。

3. 個人情報に関する法令の遵守

個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守いたします。

4. 継続的改善

個人情報の保護体制を適切に維持するため、内部を継続的に見直し、改善に努めます。

平成28年 1月 1日

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会

会長 山 浦 愛 幸

お問合せは


一般社団法人 長野県労働基準協会連合会 まで

TEL 026-223-0280（代） e-mail honbu@naganoroukiren.or.jp

目次

松本健診所の概要	1
健康診断結果報告	7
1. 一般健康診断実施概要	9
2. 一般健康診断結果集計	15
3. 特殊健康診断実施概要	31
4. 特殊健康診断結果集計	37
5. 異常値等の緊急連絡	41

松本健診所の概要



■ 松本健診所のあゆみ ■

松本健診所は昭和57年3月、松本市大手1丁目の三栄ビル内に事務所を開設。その後、昭和59年1月に松本市芳野に移転。

平成元年12月健康保持増進のサービス機関として認定を受け、健康測定、健康指導の業務を開始。平成11年11月労働衛生サービス機能評価機関として認定を受け、増大する業務の効率化と一層の充実を期し、平成14年3月に現在地へ新築移転、現在に至る。

＜健康管理も大事な仕事 毎年受けよう 健康診断＞

松本健診所では、巡回健診及び施設健診を行なっております。

健康管理のお手伝いは 当松本健診所へ お任せください。



■ 事業案内 ■

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 一般健康診断 | (4) オプション |
| 雇入時健康診断 | 胃検査・・・胃部X線、ペプシノーゲン、ピロリ菌抗体 |
| 定期健康診断 | 便潜血検査(1回法、2回法) |
| 特定業務従事者健康診断 | PSA検査 |
| (2) 特殊健康診断 | 尿検査・・・潜血、ウロビリノーゲン |
| 有機溶剤健康診断 | 肝炎ウイルス検査・・・HBs抗原・抗体、HCV抗体 |
| 鉛健康診断 | 眼底検査(片眼、両眼) |
| 特定化学物質健康診断 | 骨密度検査・・・DEXA法 |
| 石綿健康診断 | 腹部超音波検査 |
| 高気圧業務健康診断 | (5) ストレスチェック |
| 電離放射線健康診断 | (6) 産業保健支援サービス |
| じん肺健康診断 | 保健指導 |
| 騒音作業健康診断 | 健康教育 |
| 情報機器作業健康診断 など | |
| (3) 生活習慣病健康診断 | |
| 協会けんぽ健康診断 など | |

■ 有資格者数(重複資格延べ数) ■

(令和2年9月1日現在)

(1)職種別

	常勤	非常勤	計
医 師	2	23	25
看護師・准看護師	3	13	16
保 健 師	1	1	2
臨床検査技師	11	6	17
診療放射線技師	3	4	7
計	20	47	67

(2)特定有資格者

	常勤	非常勤	計
産 業 医	2	2	4
超音波検査士	2		2
胃がん検診専門技師	3		3
労働衛生コンサルタント(保健衛生)	1		1
第一種衛生管理者	4		4
選別聴力検査講習会修了者	3	1	4
計	15	3	18

■ 保有検診車一覧 ■

胸部検診車	2台
胃部・胸部検診車	3台
循環器検診車	3台
骨密度検診車	1台



■ 登録・認定等 ■

(1) 主な加盟団体


公益社団法人全国労働衛生団体連合会
中央労働災害防止協会
長野県事業場健康診断機関協議会

(2) 登録

全国労働衛生団体連合会総合精度管理調査参加機関
日本医師会臨床検査精度管理調査参加機関
長野県医師会臨床検査精度管理調査参加機関
全国健康保険協会健診実施機関

(3) 認定

労働衛生サービス評価機構
労働衛生サービス機能評価認定




<機関の名称等>

機関名 : 一般社団法人 長野県労働基準協会連合会 松本健診所
住所 : 〒390-1243 長野県松本市神林7107-55

担当部署 : 健康診断部 松本健診所
電話 : 0263(40)3911
FAX : 0263(40)3651
E-mail : kenshin@naganoroukiren.or.jp

健康診断結果報告



1. 一般健康診断実施概要

(学生健康診断含む)

1 - 1 実施事業所数

1 - 2 受診者数

1 - 3 判定区分

1 - 4 判定値一覧

1 - 1 実施事業所数

1 - 2 受診者数

1 - 1 実施事業所数


一般健康診断（学生含む）実施事業所数

事業所数…2024事業所

1 - 2 受診者数

一般健康診断（学生含む）受診者数 ※延べ数

	総数	男性	女性
～19歳	805	401	404
20～24歳	3,734	2,148	1,586
25～29歳	4,479	2,868	1,611
30～34歳	4,431	3,023	1,408
35～39歳	4,521	3,101	1,420
40～44歳	5,647	3,738	1,909
45～49歳	6,309	4,181	2,128
50～54歳	5,217	3,271	1,946
55～59歳	4,027	2,549	1,478
60～64歳	3,327	2,240	1,087
65歳～	3,380	2,254	1,126
計	45,877	29,774	16,103
平均年齢		44.4	43.6



1 - 3 判定区分

健康診断の結果は、松本健診所の判定基準に従って項目ごと以下のように区分しております。

<総合判定及び各検査項目の主な判定>

A：異常なし

B：軽度異常だが日常生活に問題なし

C：要経過観察

D：要精密検査

E：要治療

F：治療中

D・Eの判定がある方は、産業医の指示に従い精密検査をお受けください。

また今回正常範囲であった場合でも、気になる症状がある方は医療機関への受診をお願い致します。

<各検査項目の詳細>

〔聴力検査〕 オージオメーターもしくは会話法により、音の聞こえの程度を調べます。

A：異常なし

C：日常生活に支障がある場合は耳鼻科を受診しましょう。

〔胸部X線検査〕 肺や気管・心臓・大動脈などの異常が分かります。

A：異常なし

C：年に1回の定期検査で経過をみましょう。

D：精密検査を受けてください。

E：悪性病変や結核の可能性があるので早めに精密検査を受けてください。

〔胃部X線検査〕 胃・食道・十二指腸などの異常が分かります。

A：異常なし

C：年に1回の定期検査で経過をみましょう。

D：精密検査を受けてください。

E：悪性病変の可能性があるので早めに精密検査を受けてください。

〔心電図検査〕 心臓の筋肉（心筋）が動くときに生じる電流の変化を読みとり、心臓の異常を調べます。

A：正常範囲

B：境界域正常 軽度異常を認めますが健康管理上、特に問題はありません。

C：境界域異常 軽度異常を認めます。動悸・息切れなど自覚症状がある場合は受診をしましょう。

D：異常 精密検査を受けてください。

〔ABC検診〕 ペプシノーゲン（PG）検査結果とヘリコバクター・ピロリ菌（Hp）抗体価検査結果の組み合わせから、胃がんのリスクを分類します。

判定	分類	結果	胃の状態	※Hp抗体価(U/mL)
A	A群	PG(－) Hp抗体(3.0未満)	健康的な胃粘膜です。	
D	B群	PG(－) Hp抗体(3.0以上)	少し弱った胃粘膜です。	
	C群	PG(＋) Hp抗体(3.0以上)	胃粘膜が委縮しています。	
	D群	PG(＋) Hp抗体(3.0未満)	萎縮が進んだ胃粘膜です。	
－	E群	－	ピロリ菌除菌経験あり。	

〔眼底検査〕 眼底の血管や神経・網膜の異常を調べます。高血圧・動脈硬化・糖尿病などの全身状態も反映されます。

判定内容	A	B～E	
H所見（高血圧性変化）	0度	0度～4度	視神経乳頭・網膜等の変化や その他の所見
S所見（細動脈硬化性変化）	0度	0度～4度	

※上記の診断と医師の判断により、以下の総合結果が判定されています。

- A：異常なし（H所見／S所見 0度／0度 その他所見なし）
 B：僅かに異常を認めます。日常生活には支障はありません。
 C：僅かに異常を認めます。年に1回は様子をみましょう。
 D：異常を認めます。精密検査を受けてください。
 E：治療が必要です。

〔超音波検査（腹部）〕 断層画像により、肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの異常を調べます。

- A：特に異常は見当たりません。
 C：僅かに異常を認めます。年に1回は様子をみましょう。
 D：異常を認めます。精密検査を受けてください。

〔肝炎検査〕 採血によってB型・C型肝炎の有無を調べます。

種類	判定		内容
HBs抗原	陰性 (－)	陽性 (±) (＋)	現在におけるB型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 陽性となった方は精密検査を受けてください。
HBs抗体	陰性 (－)	陽性 (±) (＋)	過去におけるB型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 予防接種を受けた方も陽性となります。
HCV抗体	陰性 (－)	陽性 (＋)	現在までのC型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。C型肝炎の既往がなく陽性となった方は精密検査を受けてください。

1 - 4 判定値一覧

	項目		A	B	C	D
計測	BMI		18.5～24.9		18.4以下 25.0以上	
	血圧(mmHg)	収縮期	129以下	130～139	140～159	160以上
		拡張期	84以下	85～89	90～99	100以上
一般	尿糖 ^{※1}		(－)	(±)	(＋)	(2＋以上)
	尿蛋白 ^{※1}		(－)	(±)	(＋)	(2＋以上)
	尿潜血		(－)	(±)	(＋)	(2＋以上)
	尿ウロビリノーゲン		(±)		(＋)	(2＋以上)
	便潜血		(－)			(＋)
血液一般	赤血球数($10^4/\mu\text{L}$)	男	400～539	540～579	360～399 580以上	359以下
		女	360～489	490～519	330～359 520以上	329以下
	血色素量(g/dL)	男	13.1～16.3	16.4～18.0	12.1～13.0	12.0以下 18.1以上
		女	12.1～14.5	14.6～16.0	11.1～12.0	11.0以下 16.1以上
	ヘマトクリット(%)	男	38.0～48.9	49.0～51.9	35.0～37.9 52.0以上	34.9以下
		女	34.0～43.9	44.0～45.9	31.0～33.9 46.0以上	30.9以下
	白血球数(/ μL)		3,100～8,400	8,500～8,900	9,000～9,900	3,000以下 10,000以上
代謝	空腹時血糖(mg/dL) ^{※2}		99以下	100～109	110～125	126以上
	随時血糖(mg/dL) ^{※2}		125以下	126～139	140～199	200以上
	HbA1c (%) ^{※3}		5.5以下	5.6～5.9	6.0～6.4	6.5以上
	尿酸(mg/dL)		2.1～7.0	7.1～7.9	2.0以下 8.0～8.9	9.0以上
脂質	HDLコレステロール(mg/dL)		40以上		35～39	34以下
	LDLコレステロール(mg/dL)		60～119	120～139	140～179	59以下 180以上
	non-HDLコレステロール(mg/dL)		90～149	150～169	170～209	89以下 210以上
	中性脂肪(mg/dL)		30～149	150～299	300～499	29以下 500以上

	項目	A	B	C	D
肝機能	AST[GOT](U/L)	30以下	31～35	36～50	51以上
	ALT[GPT](U/L)	30以下	31～40	41～50	51以上
	γ-GT[γ-GTP](U/L)	50以下	51～80	81～100	101以上
	総蛋白(g/dL)	6.5～7.9	8.0～8.3	6.2～6.4	6.1以下 8.4以上
	総ビリルビン(mg/dL)	1.1以下		1.2～1.9	2.0以上
	LD(U/L) ^{※4}	229以下		230～349	350以上
	ALP(U/L) ^{※4}	339以下		340～449	450以上
	アルブミン(g/dL)	3.9以上		3.7～3.8	3.6以下
	A/G比	1.2～2.0(参考値)			
	コリンエステラーゼ(U/L)	男 女	235～494 196～452	139～234 495～637 117～195 453～585 138以下 638以上 116以下 586以上	
腎機能	尿素窒素(mg/dL)		8～22	23～27 7以下	28～31 32以上
	クレアチニン(mg/dL)	男	1.00以下	1.01～1.09	1.10～1.29 1.30以上
		女	0.70以下	0.71～0.79	0.80～0.99 1.00以上
	eGFR(mL/分/1.73m ²)		60.0以上		45.0～59.9 44.9以下
膵	アミラーゼ(U/L)		50～200	201～250 49以下	251以上
胃	ペプシノーゲン		(-)	(+)	(2+以上)
	ピロリ菌抗体価(U/mL)		10.0未満		10.0以上
その他	PSA(ng/mL)		4.00以下		4.01以上
	喀痰細胞診		クラスⅠ～Ⅱ		クラスⅢ～Ⅴ

※1 生理中の尿蛋白・尿潜血については精密検査対象外とする。

※2 食後10時間以上を空腹時とし、それ未満を随時とする。

※3 NGSP値。

※4 JSCC法。(令和3年3月31日まで)

2. 一般健康診断結果集計

(学生健康診断含む)

2 - 1 総合判定区分内訳(オプション項目等含む)

2 - 2 項目別判定区分内訳

2-1 総合判定区分内訳(オプション項目等含む)


令和元年度の一般健康診断における有所見率は56.3%（男性59.8%、女性49.6%）となり、平成30年度の有所見率54.2%（男性57.6%、女性47.9%）と比較して2.1ポイント増加となった。政府による統計では、平成30年度の定期健康診断における有所見率は全国で55.5%、長野県で54.9%となっている。

※当健診所では、C～E判定に該当する結果を有所見と定義する。さらに、実施した検査項目のうち、最も重い判定（A～F判定の順）を総合判定として採用している。

	総数	A	B	C	D	E	F
男性							
～19歳	401	135	89	139	33	3	2
20～24歳	2,149	530	530	801	270	3	15
25～29歳	2,867	603	685	1,117	428	4	30
30～34歳	3,021	525	652	1,223	539	8	74
35～39歳	3,097	408	593	1,251	687	9	149
40～44歳	3,754	293	604	1,529	1,005	14	309
45～49歳	4,150	216	557	1,611	1,127	14	625
50～54歳	3,269	133	325	1,185	868	23	735
55～59歳	2,533	74	178	822	621	12	826
60～64歳	2,237	32	86	619	514	10	976
65歳～	2,249	15	44	516	431	6	1,237
小計	29,727	2,964	4,343	10,813	6,523	106	4,978
女性							
～19歳	404	171	54	159	19	0	1
20～24歳	1,587	576	241	606	150	4	10
25～29歳	1,610	458	266	661	208	5	12
30～34歳	1,408	372	243	555	213	2	23
35～39歳	1,419	249	250	603	264	2	51
40～44歳	1,909	224	330	810	412	5	128
45～49歳	2,124	174	334	902	473	6	235
50～54歳	1,942	101	232	817	462	4	326
55～59歳	1,478	61	140	617	302	5	353
60～64歳	1,084	43	91	393	233	4	320
65歳～	1,126	24	56	343	195	7	501
小計	16,091	2,453	2,237	6,466	2,931	44	1,960
合計	45,818	5,417	6,580	17,279	9,454	150	6,938

※総合判定なし…59名

総合判定区分内訳



2-2 項目別判定区分内訳

聴力検査、胸部X線検査、血糖検査では、年齢の上昇に伴い有所見率の増加が見られた。

血圧測定における男性の有所見率は55～59歳でピークを迎え、一方で治療中の割合は年齢とともに上昇、65歳以上では4割を超える結果となった。女性は有所見率、治療中の割合いずれにおいても年齢とともに上昇し、65歳以上で最も高くなった。

貧血検査の有所見率は男性5.5%、女性14.7%と、女性の有所見率が2.7倍高くなった。女性では40～44歳の20.1%をピークに山型となった。

肝機能検査の有所見率は男性22.9%、女性5.6%と、男性の有所見率が4.1倍高くなった。男性では40～44歳の26.8%をピークに山型となり、女性は50～64歳でやや高めに推移した。

血中脂質検査では、有所見率31.5%（男性34.6%、女性25.7%）と高い割合を見せた。50歳前後を境に男女とも治療中の割合が増加、男性の有所見率は減少するも、女性では高めに推移した。

心電図検査における有所見者のうち、若年層では9割以上が要経過観察の所見であり、要精密検査の占める割合は年齢の上昇に伴い増加が見られた。

以下、身体測定・聴力検査（1000Hz、4000Hz）・胸部X線検査・血圧測定・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・尿糖検査・尿蛋白検査・心電図検査の順に集計結果を掲載している。

<年齢別判定区分内訳>

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
身体測定									
男性									
～19歳	349	236	0	113	0	0	0	113	32.4%
20～24歳	2,128	1,448	0	680	0	0	0	680	32.0%
25～29歳	2,835	1,898	0	937	0	0	0	937	33.1%
30～34歳	2,986	1,916	0	1,070	0	0	0	1,070	35.8%
35～39歳	3,050	1,899	0	1,151	0	0	0	1,151	37.7%
40～44歳	3,687	2,279	0	1,408	0	0	0	1,408	38.2%
45～49歳	4,065	2,427	0	1,638	0	0	0	1,638	40.3%
50～54歳	3,223	1,927	0	1,296	0	0	0	1,296	40.2%
55～59歳	2,502	1,556	0	946	0	0	0	946	37.8%
60～64歳	2,221	1,409	0	812	0	0	0	812	36.6%
65歳～	2,234	1,422	0	812	0	0	0	812	36.3%
小計	29,280	18,417	0	10,863	0	0	0	10,863	37.1%
女性									
～19歳	393	266	0	127	0	0	0	127	32.3%
20～24歳	1,576	1,092	0	484	0	0	0	484	30.7%
25～29歳	1,592	1,080	0	512	0	0	0	512	32.2%
30～34歳	1,389	929	0	460	0	0	0	460	33.1%
35～39歳	1,386	897	0	489	0	0	0	489	35.3%
40～44歳	1,868	1,258	0	610	0	0	0	610	32.7%
45～49歳	2,083	1,375	0	708	0	0	0	708	34.0%
50～54歳	1,905	1,245	0	660	0	0	0	660	34.6%
55～59歳	1,448	951	0	497	0	0	0	497	34.3%
60～64歳	1,063	711	0	352	0	0	0	352	33.1%
65歳～	1,109	727	0	382	0	0	0	382	34.4%
小計	15,812	10,531	0	5,281	0	0	0	5,281	33.4%
合計	45,092	28,948	0	16,144	0	0	0	16,144	35.8%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
聴力1000Hz検査									
男性									
～19歳	199	198	0	1	0	0	0	1	0.5%
20～24歳	1,349	1,338	0	11	0	0	0	11	0.8%
25～29歳	1,665	1,656	0	9	0	0	0	9	0.5%
30～34歳	1,743	1,726	0	17	0	0	0	17	1.0%
35～39歳	2,192	2,160	0	32	0	0	0	32	1.5%
40～44歳	3,402	3,349	0	53	0	0	0	53	1.6%
45～49歳	3,802	3,692	0	110	0	0	0	110	2.9%
50～54歳	2,982	2,881	0	101	0	0	0	101	3.4%
55～59歳	2,329	2,215	0	114	0	0	0	114	4.9%
60～64歳	2,127	1,935	0	192	0	0	0	192	9.0%
65歳～	2,121	1,692	0	429	0	0	0	429	20.2%
小計	23,911	22,842	0	1,069	0	0	0	1,069	4.5%
女性									
～19歳	149	149	0	0	0	0	0	0	0.0%
20～24歳	827	820	0	7	0	0	0	7	0.8%
25～29歳	777	769	0	8	0	0	0	8	1.0%
30～34歳	724	713	0	11	0	0	0	11	1.5%
35～39歳	918	906	0	12	0	0	0	12	1.3%
40～44歳	1,697	1,670	0	27	0	0	0	27	1.6%
45～49歳	2,000	1,949	0	51	0	0	0	51	2.6%
50～54歳	1,796	1,739	0	57	0	0	0	57	3.2%
55～59歳	1,377	1,312	0	65	0	0	0	65	4.7%
60～64歳	998	929	0	69	0	0	0	69	6.9%
65歳～	1,047	850	0	197	0	0	0	197	18.8%
小計	12,310	11,806	0	504	0	0	0	504	4.1%
合計	36,221	34,648	0	1,573	0	0	0	1,573	4.3%
聴力4000Hz検査									
男性									
～19歳	199	199	0	0	0	0	0	0	0.0%
20～24歳	1,349	1,340	0	9	0	0	0	9	0.7%
25～29歳	1,665	1,653	0	12	0	0	0	12	0.7%
30～34歳	1,743	1,718	0	25	0	0	0	25	1.4%
35～39歳	2,192	2,124	0	68	0	0	0	68	3.1%
40～44歳	3,402	3,194	0	208	0	0	0	208	6.1%
45～49歳	3,802	3,426	0	376	0	0	0	376	9.9%
50～54歳	2,982	2,517	0	465	0	0	0	465	15.6%
55～59歳	2,329	1,784	0	545	0	0	0	545	23.4%
60～64歳	2,127	1,396	0	731	0	0	0	731	34.4%
65歳～	2,121	922	0	1,199	0	0	0	1,199	56.5%
小計	23,911	20,273	0	3,638	0	0	0	3,638	15.2%
女性									
～19歳	149	149	0	0	0	0	0	0	0.0%
20～24歳	827	825	0	2	0	0	0	2	0.2%
25～29歳	777	769	0	8	0	0	0	8	1.0%
30～34歳	724	717	0	7	0	0	0	7	1.0%
35～39歳	918	909	0	9	0	0	0	9	1.0%
40～44歳	1,696	1,675	0	21	0	0	0	21	1.2%
45～49歳	2,000	1,967	0	33	0	0	0	33	1.7%
50～54歳	1,796	1,754	0	42	0	0	0	42	2.3%
55～59歳	1,377	1,330	0	47	0	0	0	47	3.4%
60～64歳	998	939	0	59	0	0	0	59	5.9%
65歳～	1,047	852	0	195	0	0	0	195	18.6%
小計	12,309	11,886	0	423	0	0	0	423	3.4%
合計	36,220	32,159	0	4,061	0	0	0	4,061	11.2%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
胸部X線検査									
男性									
～19歳	384	379	0	0	2	3	0	5	1.3%
20～24歳	1,825	1,789	0	18	15	3	0	36	2.0%
25～29歳	2,552	2,502	0	27	19	4	0	50	2.0%
30～34歳	2,687	2,613	0	43	23	8	0	74	2.8%
35～39歳	2,768	2,690	0	44	25	9	0	78	2.8%
40～44歳	3,326	3,210	0	68	34	14	0	116	3.5%
45～49歳	3,707	3,535	0	89	66	17	0	172	4.6%
50～54歳	2,923	2,724	0	104	71	24	0	199	6.8%
55～59歳	2,307	2,121	0	105	64	17	0	186	8.1%
60～64歳	2,084	1,836	0	132	97	19	0	248	11.9%
65歳～	2,125	1,807	0	163	132	23	0	318	15.0%
小計	26,688	25,206	0	793	548	141	0	1,482	5.6%
女性									
～19歳	387	378	0	6	3	0	0	9	2.3%
20～24歳	1,335	1,314	0	10	7	4	0	21	1.6%
25～29歳	1,390	1,358	0	22	5	5	0	32	2.3%
30～34歳	1,206	1,178	0	16	10	2	0	28	2.3%
35～39歳	1,253	1,217	0	17	17	2	0	36	2.9%
40～44歳	1,732	1,681	0	35	11	5	0	51	2.9%
45～49歳	1,967	1,907	0	32	22	6	0	60	3.1%
50～54歳	1,761	1,669	0	47	41	4	0	92	5.2%
55～59歳	1,332	1,250	0	51	23	8	0	82	6.2%
60～64歳	981	893	0	51	32	5	0	88	9.0%
65歳～	1,028	909	0	64	47	8	0	119	11.6%
小計	14,372	13,754	0	351	218	49	0	618	4.3%
合計	41,060	38,960	0	1,144	766	190	0	2,100	5.1%
血圧測定									
男性									
～19歳	349	227	102	18	2	0	0	20	5.7%
20～24歳	2,128	1,519	514	85	6	0	4	91	4.3%
25～29歳	2,834	1,951	700	159	20	0	4	179	6.3%
30～34歳	2,985	1,903	785	210	59	0	28	269	9.0%
35～39歳	3,048	1,863	763	278	69	0	75	347	11.4%
40～44歳	3,687	2,008	953	423	143	0	160	566	15.4%
45～49歳	4,065	1,950	939	606	209	0	361	815	20.0%
50～54歳	3,222	1,252	789	488	219	0	474	707	21.9%
55～59歳	2,502	790	530	431	173	0	578	604	24.1%
60～64歳	2,220	572	419	344	147	0	738	491	22.1%
65歳～	2,233	432	343	326	145	0	987	471	21.1%
小計	29,273	14,467	6,837	3,368	1,192	0	3,409	4,560	15.6%
女性									
～19歳	393	356	35	2	0	0	0	2	0.5%
20～24歳	1,575	1,476	80	15	2	0	2	17	1.1%
25～29歳	1,592	1,468	93	29	1	0	1	30	1.9%
30～34歳	1,390	1,208	128	36	13	0	5	49	3.5%
35～39歳	1,388	1,109	180	59	20	0	20	79	5.7%
40～44歳	1,867	1,421	249	103	39	0	55	142	7.6%
45～49歳	2,084	1,424	345	161	60	0	94	221	10.6%
50～54歳	1,905	1,078	367	191	83	0	186	274	14.4%
55～59歳	1,448	752	261	157	62	0	216	219	15.1%
60～64歳	1,063	478	211	126	45	0	203	171	16.1%
65歳～	1,109	314	221	159	66	0	349	225	20.3%
小計	15,814	11,084	2,170	1,038	391	0	1,131	1,429	9.0%
合計	45,087	25,551	9,007	4,406	1,583	0	4,540	5,989	13.3%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
貧血検査									
男性									
～19歳	191	88	78	22	2	0	1	24	12.6%
20～24歳	1,287	719	476	76	15	0	1	91	7.1%
25～29歳	1,927	1,166	658	89	14	0	0	103	5.3%
30～34歳	2,156	1,427	629	86	11	0	3	97	4.5%
35～39歳	2,448	1,640	697	85	24	0	2	109	4.5%
40～44歳	3,399	2,445	796	107	49	0	2	156	4.6%
45～49歳	3,804	2,706	909	118	60	0	11	178	4.7%
50～54歳	2,978	2,178	648	98	47	0	7	145	4.9%
55～59歳	2,329	1,745	452	92	36	0	4	128	5.5%
60～64歳	2,127	1,612	362	93	47	0	13	140	6.6%
65歳～	2,157	1,688	257	141	55	0	16	196	9.1%
小計	24,803	17,414	5,962	1,007	360	0	60	1,367	5.5%
女性									
～19歳	127	85	35	5	2	0	0	7	5.5%
20～24歳	911	628	172	78	27	0	6	105	11.5%
25～29歳	1,173	845	165	109	47	0	7	156	13.3%
30～34歳	1,086	754	151	121	51	0	9	172	15.8%
35～39歳	1,195	818	154	136	70	0	17	206	17.2%
40～44歳	1,789	1,146	239	217	142	0	45	359	20.1%
45～49歳	2,034	1,261	287	215	169	0	102	384	18.9%
50～54歳	1,852	1,083	403	196	107	0	63	303	16.4%
55～59歳	1,400	970	295	103	25	0	7	128	9.1%
60～64歳	1,027	748	183	79	17	0	0	96	9.3%
65歳～	1,076	805	170	80	13	0	8	93	8.6%
小計	13,670	9,143	2,254	1,339	670	0	264	2,009	14.7%
合計	38,473	26,557	8,216	2,346	1,030	0	324	3,376	8.8%
肝機能検査									
男性									
～19歳	185	148	15	8	14	0	0	22	11.9%
20～24歳	1,283	984	118	54	127	0	0	181	14.1%
25～29歳	1,926	1,356	224	107	239	0	0	346	18.0%
30～34歳	2,156	1,370	300	159	327	0	0	486	22.5%
35～39歳	2,448	1,485	375	205	382	0	1	587	24.0%
40～44歳	3,399	1,851	636	325	585	0	2	910	26.8%
45～49歳	3,804	2,061	750	358	627	0	8	985	25.9%
50～54歳	2,979	1,682	558	264	474	0	1	738	24.8%
55～59歳	2,329	1,289	491	211	332	0	6	543	23.3%
60～64歳	2,127	1,278	393	173	280	0	3	453	21.3%
65歳～	2,157	1,327	407	200	219	0	4	419	19.4%
小計	24,793	14,831	4,267	2,064	3,606	0	25	5,670	22.9%
女性									
～19歳	109	107	1	0	1	0	0	1	0.9%
20～24歳	890	849	20	6	15	0	0	21	2.4%
25～29歳	1,173	1,116	31	12	13	0	1	25	2.1%
30～34歳	1,086	1,016	34	19	17	0	0	36	3.3%
35～39歳	1,195	1,093	47	26	27	0	2	53	4.4%
40～44歳	1,789	1,627	87	35	38	0	2	73	4.1%
45～49歳	2,034	1,800	119	45	68	0	2	113	5.6%
50～54歳	1,852	1,546	150	66	90	0	0	156	8.4%
55～59歳	1,400	1,118	160	53	67	0	2	120	8.6%
60～64歳	1,027	817	117	48	44	0	1	92	9.0%
65歳～	1,076	910	97	40	28	0	1	68	6.3%
小計	13,631	11,999	863	350	408	0	11	758	5.6%
合計	38,424	26,830	5,130	2,414	4,014	0	36	6,428	16.7%



	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
血中脂質検査									
男性									
～19歳	185	136	28	10	11	0	0	21	11.4%
20～24歳	1,283	808	224	157	88	0	6	245	19.1%
25～29歳	1,926	1,005	409	367	138	0	7	505	26.2%
30～34歳	2,156	904	536	531	166	0	19	697	32.3%
35～39歳	2,448	902	642	630	218	0	56	848	34.6%
40～44歳	3,399	1,088	914	954	310	0	133	1,264	37.2%
45～49歳	3,804	1,037	1,004	1,125	420	0	218	1,545	40.6%
50～54歳	2,978	724	815	918	290	0	231	1,208	40.6%
55～59歳	2,329	558	596	667	202	0	306	869	37.3%
60～64歳	2,127	498	515	577	170	0	367	747	35.1%
65歳～	2,157	575	555	488	150	0	389	638	29.6%
小計	24,792	8,235	6,238	6,424	2,163	0	1,732	8,587	34.6%
女性									
～19歳	109	80	19	3	6	0	1	9	8.3%
20～24歳	890	624	142	53	70	0	1	123	13.8%
25～29歳	1,173	819	170	98	83	0	3	181	15.4%
30～34歳	1,086	706	203	96	78	0	3	174	16.0%
35～39歳	1,195	758	241	124	67	0	5	191	16.0%
40～44歳	1,789	972	421	269	101	0	26	370	20.7%
45～49歳	2,034	1,022	511	352	110	0	39	462	22.7%
50～54歳	1,852	615	477	514	148	0	98	662	35.7%
55～59歳	1,400	315	375	419	135	0	156	554	39.6%
60～64歳	1,027	193	268	301	90	0	175	391	38.1%
65歳～	1,076	200	218	303	81	0	274	384	35.7%
小計	13,631	6,304	3,045	2,532	969	0	781	3,501	25.7%
合計	38,423	14,539	9,283	8,956	3,132	0	2,513	12,088	31.5%
血糖検査									
男性									
～19歳	185	161	22	1	1	0	0	2	1.1%
20～24歳	1,283	1,158	107	13	4	0	1	17	1.3%
25～29歳	1,926	1,639	247	28	4	0	8	32	1.7%
30～34歳	2,156	1,690	373	61	18	0	14	79	3.7%
35～39歳	2,448	1,799	515	84	26	0	24	110	4.5%
40～44歳	3,399	2,283	843	167	53	0	53	220	6.5%
45～49歳	3,804	2,267	1,017	287	100	0	133	387	10.2%
50～54歳	2,978	1,525	926	277	109	0	141	386	13.0%
55～59歳	2,329	1,007	782	278	108	0	154	386	16.6%
60～64歳	2,127	799	669	301	124	0	234	425	20.0%
65歳～	2,157	747	630	357	141	0	282	498	23.1%
小計	24,792	15,075	6,131	1,854	688	0	1,044	2,542	10.3%
女性									
～19歳	109	97	10	2	0	0	0	2	1.8%
20～24歳	890	782	93	11	3	0	1	14	1.6%
25～29歳	1,173	1,025	133	12	2	0	1	14	1.2%
30～34歳	1,086	924	132	25	2	0	3	27	2.5%
35～39歳	1,195	934	210	33	11	0	7	44	3.7%
40～44歳	1,789	1,308	379	64	10	0	28	74	4.1%
45～49歳	2,034	1,436	466	87	14	0	31	101	5.0%
50～54歳	1,852	1,150	510	121	27	0	44	148	8.0%
55～59歳	1,400	741	463	108	34	0	54	142	10.1%
60～64歳	1,027	474	373	105	28	0	47	133	13.0%
65歳～	1,076	444	395	145	31	0	61	176	16.4%
小計	13,631	9,315	3,164	713	162	0	277	875	6.4%
合計	38,423	24,390	9,295	2,567	850	0	1,321	3,417	8.9%

	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
尿糖検査									
男性									
～19歳	349	342	5	1	1	0	0	2	0.6%
20～24歳	2,128	2,102	15	9	0	0	2	9	0.4%
25～29歳	2,835	2,794	17	5	6	0	13	11	0.4%
30～34歳	2,984	2,932	13	12	7	0	20	19	0.6%
35～39歳	3,046	2,959	26	16	12	0	33	28	0.9%
40～44歳	3,684	3,531	44	27	20	0	62	47	1.3%
45～49歳	4,059	3,779	64	28	46	0	142	74	1.8%
50～54歳	3,216	2,912	66	33	52	0	153	85	2.6%
55～59歳	2,501	2,207	54	37	31	0	172	68	2.7%
60～64歳	2,217	1,861	42	34	32	0	248	66	3.0%
65歳～	2,229	1,824	53	28	36	0	288	64	2.9%
小計	29,248	27,243	399	230	243	0	1,133	473	1.6%
女性									
～19歳	393	389	2	2	0	0	0	2	0.5%
20～24歳	1,570	1,559	3	4	3	0	1	7	0.4%
25～29歳	1,588	1,572	8	4	2	0	2	6	0.4%
30～34歳	1,386	1,369	7	2	4	0	4	6	0.4%
35～39歳	1,382	1,351	8	6	8	0	9	14	1.0%
40～44歳	1,861	1,809	11	7	5	0	29	12	0.6%
45～49歳	2,081	2,031	11	2	5	0	32	7	0.3%
50～54歳	1,900	1,834	7	5	6	0	48	11	0.6%
55～59歳	1,447	1,374	6	3	4	0	60	7	0.5%
60～64歳	1,063	1,001	4	3	5	0	50	8	0.8%
65歳～	1,106	1,034	7	1	1	0	63	2	0.2%
小計	15,777	15,323	74	39	43	0	298	82	0.5%
合計	45,025	42,566	473	269	286	0	1,431	555	1.2%
尿蛋白検査									
男性									
～19歳	349	340	6	3	0	0	0	3	0.9%
20～24歳	2,128	2,074	37	12	4	0	1	16	0.8%
25～29歳	2,835	2,772	45	13	2	0	3	15	0.5%
30～34歳	2,984	2,933	26	11	7	0	7	18	0.6%
35～39歳	3,046	2,982	42	12	7	0	3	19	0.6%
40～44歳	3,684	3,626	30	18	9	0	1	27	0.7%
45～49歳	4,059	3,972	30	14	29	0	14	43	1.1%
50～54歳	3,216	3,132	34	15	17	0	18	32	1.0%
55～59歳	2,501	2,413	34	13	22	0	19	35	1.4%
60～64歳	2,217	2,147	20	14	19	0	17	33	1.5%
65歳～	2,229	2,110	30	21	24	0	44	45	2.0%
小計	29,248	28,501	334	146	140	0	127	286	1.0%
女性									
～19歳	393	381	7	5	0	0	0	5	1.3%
20～24歳	1,570	1,505	45	15	5	0	0	20	1.3%
25～29歳	1,588	1,543	40	4	1	0	0	5	0.3%
30～34歳	1,386	1,347	30	3	5	0	1	8	0.6%
35～39歳	1,382	1,356	20	3	1	0	2	4	0.3%
40～44歳	1,861	1,829	24	2	1	0	5	3	0.2%
45～49歳	2,081	2,042	23	8	2	0	6	10	0.5%
50～54歳	1,900	1,869	18	5	2	0	6	7	0.4%
55～59歳	1,447	1,411	17	8	2	0	9	10	0.7%
60～64歳	1,063	1,056	3	0	2	0	2	2	0.2%
65歳～	1,106	1,086	9	3	2	0	6	5	0.5%
小計	15,777	15,425	236	56	23	0	37	79	0.5%
合計	45,025	43,926	570	202	163	0	164	365	0.8%



	総数	A	B	C	D	E	F	有所見者数	有所見率
心電図検査									
男性									
～19歳	176	116	43	15	1	0	1	16	9.1%
20～24歳	1,053	686	254	97	15	0	1	112	10.6%
25～29歳	1,490	1,031	296	150	12	0	1	162	10.9%
30～34歳	1,588	1,134	290	136	25	0	3	161	10.1%
35～39歳	2,078	1,495	358	187	35	0	3	222	10.7%
40～44歳	3,324	2,429	480	330	75	0	10	405	12.2%
45～49歳	3,756	2,691	552	383	90	0	40	473	12.6%
50～54歳	2,961	1,979	464	375	101	0	42	476	16.1%
55～59歳	2,319	1,492	344	289	139	0	55	428	18.5%
60～64歳	2,126	1,245	358	309	128	0	86	437	20.6%
65歳～	2,150	1,036	386	410	173	0	145	583	27.1%
小計	23,021	15,334	3,825	2,681	794	0	387	3,475	15.1%
女性									
～19歳	103	63	26	14	0	0	0	14	13.6%
20～24歳	650	473	107	65	4	0	1	69	10.6%
25～29歳	700	501	117	72	10	0	0	82	11.7%
30～34歳	716	527	114	64	9	0	2	73	10.2%
35～39歳	923	616	156	130	20	0	1	150	16.3%
40～44歳	1,688	1,158	252	247	28	0	3	275	16.3%
45～49歳	1,965	1,276	303	322	57	0	7	379	19.3%
50～54歳	1,792	1,175	257	292	57	0	11	349	19.5%
55～59歳	1,356	865	191	229	60	0	11	289	21.3%
60～64歳	998	608	143	178	50	0	19	228	22.8%
65歳～	1,059	601	162	202	61	0	33	263	24.8%
小計	11,950	7,863	1,828	1,815	356	0	88	2,171	18.2%
合計	34,971	23,197	5,653	4,496	1,150	0	475	5,646	16.1%

<年齢別有所見率>


[身体測定]




[聴力1000Hz検査]




[聴力4000Hz検査]




[胸部X線検査]




〔血圧測定〕




〔貧血検査〕




[肝機能検査]




[血中脂質検査]




[血糖検査]




[尿糖検査]



[尿蛋白検査]



[心電図検査]



3. 特殊健康診断実施概要

(学生健康診断含む)

3－1 受診者数


3－2 判定区分

3－3 基準値一覧

3-1 受診者数

特殊健康診断（学生含む）受診者数 ※延べ数

作業内容	受診者数
法定健康診断	
有機溶剤	3,867
鉛	709
電離放射線	346
高気圧業務	9
特定化学物質	1,094
特別有機溶剤	1,564
石綿	265
じん肺	689
指導勧奨による健康診断	
紫外線、赤外線	260
騒音作業	2,196
沃素	2
超音波溶着機	7
情報機器作業	210
振動業務	119
引金付工具	2
レーザー機器	17
計	11,356



3-2 判定区分

特殊健康診断は、問診を含む実施したすべての検査項目及び以前の検査結果から総合的に判定されます。

よって、基準値内であっても総合判定で要経過観察となる場合や、わずかに基準値外であっても異常なしとなる場合もあります。

<各特殊健康診断の判定>

〔有機溶剤・鉛・電離放射線等の健康診断〕

- 異常なし : 健康診断の結果、異常は認められませんでした。
- 要経過観察 : 健康診断の結果に僅かな異常を認めますが、6ヶ月（または1年）毎の健康診断で経過をみていきましょう。気になる症状があれば、産業医へ相談または医療機関を受診してください。
- 要精密検査 : 健康診断の結果に異常を認めます。精密検査を受けてください。
- 要治療 : 健康診断の結果、治療が必要であると判断されました。早めの医療機関受診をお勧めします。

〔特定化学物質・石綿・高気圧業務等の健康診断〕

- 異常なし : 一次健康診断の結果、異常は認められませんでした。
- 要経過観察 : 一次健康診断の結果に僅かな異常を認めますが、二次健康診断は必要ないと判断されました。気になる症状があれば、産業医へ相談または医療機関を受診してください。
- 要二次健康診断 : 一次健康診断の結果、二次健康診断が必要であると判断されました。

〔じん肺健康診断〕

- じん肺関連所見なし : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影は認められない又はきわめて僅かなものでした。
- じん肺所見ありかつ合併症なし : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査から合併症は認められません。肺機能検査を受け、所轄による労働局長による管理区分決定が必要です。
- じん肺所見ありかつ肺結核の合併症疑い : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査から肺結核の合併が疑われます。結核精密検査を受け、所轄の労働局長による管理区分決定が必要です。
- じん肺所見ありかつ肺結核以外の合併症疑い : 胸部X線撮影検査の結果、じん肺の陰影を認めます。胸部臨床検査からは肺結核以外の合併症が疑われます。省令で定める検査を受け、所轄の労働局長による管理区分決定が必要です。

〔騒音作業健康診断〕

健常者 ：健康診断の結果、異常は認められませんでした。

要観察者（前駆期）

 ：前駆期の症状が認められます。

要観察者（軽度聴力低下）

 ：軽度の聴力低下が認められます。

要管理者（中等度以上聴力低下）

 ：中等度以上の聴力低下が認められます。

3 - 3 基準値一覧

<血液検査>

項目			基準値
血球検査	白血球数(/ μ L)		3100～8400
	白血球百分率	リンパ球(%)	20.0～51.0
		単球(%)	2.0～12.0
		異型リンパ球(%)	0
		好中球(%)	35.0～73.0
		好酸球(%)	0～10.0
		好塩基球(%)	0～3.0
	赤血球数(10^4 / μ L)	男	400～539
		女	360～489
	血色素量(g/dL)	男	13.1～16.3
		女	12.1～14.5
	ヘマトクリット(%)	男	38.0～48.9
		女	34.0～43.9
	血小板数(10^4 / μ L)		14.5～32.9
肝機能検査	AST[GOT](U/L)		30以下
	ALT[GPT](U/L)		30以下
	γ -GT[γ -GTP](U/L)		50以下
	総ビリルビン(mg/dL)		1.1以下
	ALP(U/L) ^{※1}		339以下
血中鉛(μ g/dL)			20.0以下

※1 JSCC法。(令和3年3月31日まで)

<尿検査>

項目		基準値	
一般検査	尿糖	(－)	
	尿蛋白	(－)	
	尿潜血	(－)	
	尿ウロビリノーゲン	(±)	
代謝物 (使用物質)		基準値	
代謝物検査	有機溶剤	メチル馬尿酸(g/L) (キシレン)	0.5以下
		Nメチルホルムアミド(mg/L) (N,N-ジメチルホルムアミド)	10.0以下
		トリクロロ酢酸(mg/L) (1,1,1-トリクロロエタン)	3.0以下
		馬尿酸(g/L) (トルエン)	1.00以下
		2,5-ヘキサンジオン(mg/L) (ノルマルヘキサン)	2.0以下
	特化物	マンデル酸(g/L) (スチレン)	0.3以下
		マンデル酸(g/L) (エチルベンゼン)	
		トリクロロ酢酸(mg/L) (トリクロロエチレン)	30.0以下
		トリクロロ酢酸(mg/L) (テトラクロロエチレン)	3.0以下
	デルタアミノレブリン酸(mg/L) (鉛)		5.0以下

<血圧測定>

血圧(mmHg)	基準値
収縮期血圧	129 以下
拡張期血圧	84 以下

<眼底検査>

所見	基準値
H, S	0度
その他所見	なし

1. H所見：高血圧性変化
2. S所見：細動脈硬化性変化

<じん肺検査>（胸部X線検査）

小陰影の区分(粒状影・不整形陰影)	
0/-	じん肺検査の陰影が認められないもの又は認められてもきわめて僅かなもの
0/0	
0/1	

<肺機能検査>

検査内容	基準値
1秒率(%)	70以上
%肺活量(%)	80以上

<気導純音聴力検査>

音域	基準値
会話音域 1000Hz(dB)	30未満
高音域 4000Hz(dB)	30未満

<運動機能検査>（チェーンソー・振動工具の取り扱い業務等）

検査内容		基準値	
		利き手	非利き手
瞬発握力(kg)	男	40.1以上	35.1以上
	女	25.1以上	23.1以上
維持握力(kg)		5.4以下	

1. 瞬発握力：左右交互に5回測定し、1回目及び2回目のうち大きい方の値。
2. 維持握力：左右交互に5回測定し、1回目及び2回目のうち大きい方の値と4回目及び5回目のうち小さい方の値との差。

4 . 特殊健康診断結果集計

(学生健康診断含む)

4 - 1 判定区分内訳

4 - 2 測定対象物質の検査分布

4 - 1 判定区分内訳

<法定健康診断>

	異常なし	要経過観察	要精密検査	要治療	計
有機溶剤	3,623	242	2	0	3,867
鉛	699	10	0	0	709
電離放射線	258	85	3	0	346

	異常なし	要経過観察	要二次健診	計
高気圧業務	7	2	0	9
ニッケル	59	2	0	61
ベリリウム	0	0	0	0
アクリルアミド	13	0	0	13
五酸化バナジウム	4	0	0	4
塩素	0	0	0	0
カドミウム	44	1	0	45
クロム酸	92	9	1	102
水銀	7	0	0	7
弗化水素	24	1	0	25
ベンゼン	17	13	0	30
マンガン	90	2	0	92
硫化水素	2	0	0	2
砒素	2	0	0	2
シアン	22	2	0	24
コバルト	342	7	0	349
R C F	155	9	0	164
インジウム	23	0	0	23
三酸化ニアンチモン	57	6	0	63
酸化プロピレン	4	0	0	4
M O C A	19	9	0	28
ナフタレン	48	6	0	54
オルトトルイジン	1	0	0	1
エチレンイミン	1	0	0	1
特別有機溶剤	1,297	264	3	1,564
石綿	254	10	1	265

	所見なし	じん肺所見あり	所見+肺結核	所見+合併症	計
じん肺	686	0	3	0	689

＜指導勧奨による健康診断＞

	異常なし	要経過観察	要精密検査	要治療	計
振動業務	39	80	0	0	119

	異常なし	要経過観察	要二次健診	計
紫外線、赤外線	257	3	0	260
沃素	2	0	0	2
超音波溶着機	6	1	0	7
情報機器作業	162	48	0	210
引金付工具	2	0	0	2
レーザー機器	7	7	3	17

	健常者	要観察前駆期	要観察軽度	要管理者	計
騒音作業	1,703	218	219	56	2,196

4 - 2 測定対象物質の検査分布

対象物質		分布 1	分布 2	分布 3	計
有機溶剤					
キシレン	メチル馬尿酸	1,176	0	0	1,176
N,N-ジメチルホルムアミド	Nメチルホルムアミド	171	0	0	171
トリクロエタン	トリクロロ酢酸	1	0	0	1
トルエン	馬尿酸	1,711	46	1	1,758
ノルマルヘキサン	2.5-ヘキサンジオン	391	0	0	391
特定化学物質					
スチレン、エチルベンゼン	マンデル酸	842	9	3	854
テトラクロロエチレン	トリクロロ酢酸	35	0	0	35
トリクロロエチレン	トリクロロ酢酸	38	2	3	43
鉛					
	血中鉛	851	4	0	855
	デルタアミノレブリン酸	854	1	0	855

5. 異常値等の緊急連絡

5 - 1 項目別緊急連絡件数

5 - 1 項目別緊急連絡件数

<血液検査>

項目	総蛋白	白血球数	血色素量	血小板数	AST[GOT]	ALT[GPT]
件数	0	8	3	3	1	1

γ-GT[γ-GTP]	中性脂肪	血糖	H b A1 c	総ビリルビン	クレアチニン	アミラーゼ
7	53	6	58	0	1	1

<その他>

項目	血圧	心電図	胸部X線	胃部X線	眼底	腹部超音波
件数	409	4	16	0	0	0

2019 年度事業年報

発行日 2020 年 10 月発行

発行所 一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
松本健診所

長野県松本市神林 5107-55

0263-40-3911